

JUDEȚUL ALBA  
MUNICIPIUL SEBEȘ  
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI  
STR. VIILOR, NR. 28  
TEL / FAX 0258-730148

Nr.: 4233/03.10.2022

Aprobat  
Director,  
Ordean Dorin Octavian

## CAIET DE SARCINI

**pentru servicii de întreținere a spațiilor gazonate și a arborilor de pe raza  
Municipiului Sebeș**

### Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este achiziționarea unor "Servicii de întreținere a spațiilor gazonate și a arborilor de pe raza Municipiului Sebeș" care presupun prestarea unor activități de bază aplicate la nivelul spațiilor verzi gazonate de pe domeniul public al Municipiului Sebeș alcătuite din: scuaruri, pietonale, pastile de intersecție, aliniamente, mediane stradale, sensuri giratorii, complexuri sportive și care împreună însumează o suprafață totală de 35 956,8 m<sup>2</sup> (pentru o singură intrare/ frecvență pe sezon). Tot aici vor fi prestate și activități ce presupun taieri de formare la arborii plantați în cadrul aliniamentelor stradale, arbori ce se regasesc pe urmatoarele străzi: str. Dorobanti (72 buc.); str. Aviatorul Olteanu (61 buc.); str. Augustin Bena – tronson cuprins între podul de la Biserica Mare și sensul giratoriu Kaufland (60 buc.); str. Augustin Bena – tronson cuprins între sensul giratoriu Kaufland și spălătoria auto (79 buc.); cartier Mihail Kogalniceanu (7 buc.); str. Mihail Kogalniceanu (148 buc.); str. Vanatori (18 buc.); str. Viilor (41 buc.); str. Zorilor (40 buc.); str. Dorin Pavel-1 Mai (100 buc.); str. Drumul Sibiului – taluzuri (119 buc.); str. Valea Frumoasei (16 buc.)

### Cap. II ACTIVITĂȚILE PRESTATE ÎN CADRUL SERVICIILOR

Activitățile prestate în cadrul serviciilor sunt:

- toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (tăieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare s.a);

- aerarea gazonului și a suprafețelor înierbate;
- scarificarea gazonului și a suprafețelor înierbate;
- fertilizarea gazonului și a suprafețelor înierbate;
- combaterea buruienilor și a mușuroaielor;
- supraînsămânțare;
- curățarea de resturi vegetative sau de altă natură;

### **Cap. III DESCRIERE, CONDIȚII TEHNICE, CERINȚE PRIVIND CANTITATEA, CALITATEA ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR PRESTATE**

#### **3.1 Toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (tăieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare s.a)**

##### *3.1.1 Descrierea activității*

Toaletarea sau tăierea arborilor este condiția esențială pentru a se obține exemplare de calitate, sănătoase și nu în ultimul rând plăcute din punct de vedere estetic, indiferent de specie sau cultură. Tăierile/toaletările au ca scop reducerea, scurtarea, suprimarea anumitor părți, elemente ale plantei (lăstari, ramuri tinere, ramuri învârstă, s.a), modificând astfel creșterea, dezvoltarea și dirijarea plantelor. Prin aceste activități se urmărește formarea și menținerea unei coroane sănătoase, care să nu împiedice sau stânjenească bună circulație a vehiculelor de pe arterele rutiere principale sau a firelor electrice, imobilelor s.a din imediata apropiere a acestora (a arborilor).

Tăierile/toaletările se pot executa pe tot parcursul anului, însă în general acestea se recomandă a fi executate în două perioade distincte: prima perioadă este denumită și sub forma de "taierea de toamna-iarna", atunci când planta/ plantele sunt în stare de repaus vegetativ iar cea de-a doua perioadă este denumită și sub forma de "taierea de primavara", atunci când planta/ plantele sunt la începutul stării active de vegetație sau pornirea în vegetație.

Activitățile din prezentul caiet de sarcini ce presupun toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (taieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare ș.a), vor fi efectuate toamna, în lunile septembrie-noiembrie pentru arborii din aliniamentele stradale de pe str. Dorobanți; str. Aviatorul Olteanu; str. Augustin Bena – tronson cuprins între podul de la Biserica Mare și sensul giratoriu Kaufland; str. Augustin Bena - tronson cuprins între sensul giratoriu Kaufland și spalatoria auto; cartier Mihail Kogalniceanu; str. Mihail Kogalniceanu (148 buc.); str. Vanatori; str. Viilor; str. Zorilor; str. Dorin Pavel-1 Mai; str. Drumul Sibiului; str. Valea Frumoasei;

### 3.1.2 Conditii tehnice

Ca si alte activitati ce presupun intretinerea, taierile vor putea varia în functie de conditiile climatice/ atmosferice, prin notificarea autoritatii contractante.

Taierile sau toaletarile se impart in trei categorii, dupa cum urmeaza:

#### a) Taieri de formare

Aceste taieri se aplica atat in cadrul pepinierelor cat si la loc definitiv (in cadrul locatiei unde au fost plantati) si au ca scop favorizarea si accelerarea cresterii si dezvoltarii normale, caracteristica fiecarei specii in parte. In primul rand se urmareste a se crea si fortifica scheletul plantei si apoi, de a asigura in continuare o buna crestere si dezvoltare, in drumul spre forma definitiva pe care trebuie sa o dobandeasca.

#### b) Tăieri de întreținere și conservare

Se executa cu scopul de a se pastra in permanenta forta vitala, vigoarea si sanatatea plantelor, de a se dezvolta in conditii optime arborii destinati a fi folositi in decorul elementelor precum: grupuri, masive, solitar, aliniamente, s.a. Aceasta categorie de taieri se aplica in continuare, pe toata perioada de vegetatie a plantelor si ele sunt specifice fiecarei specii.

#### c) Tăierile de regenerare

Taierile de regenerare sunt taieri radicale si s-au dovedit absolut necesare in urmatoarele cazuri:

- in cazul plantelor dezvoltate, mai invarsta, a caror putere de creste si dezvoltare s-a redus, a slabit si care trebuie reluata;
- pentru a inlatura stricaciunile produse plantelor din cauza gerului, furtunilor, descarcarii electrice, vanturilor puternice, poverii zapezilor, s.a;
- pentru a aduce din nou la forma initiala sau la o forma cat mai apropiata de aceasta, cazul exemplarelor de arbori care au degenerat din cauza lipsei de ingrijire;
- pentru a asigura stabilitatea coronamentelor care au tendinta sa se inalte sau sa se dezvolte haotic;
- pentru inlaturarea tendintelor ce o au unele categorii de arbori ornamentali de a se intoarce la caracterele initiale;

Resturile vegetale (lujeri, ramuri, s.a) rezultate in urma activitatilor de taiere se vor strange in gramezi la marginea zonei de lucru si se ridica pana la sfarsitul zilei de munca. In cazul in care activitatile se presteaza in zone cu trafic auto sau pietonal, se va avea grija ca gramezile de deseuri sa nu impiedice buna desfasurare a circulatiei, sa nu se formeze in carosabil sau trotuare, eventual se vor organiza langa rigola si daca este cu putinta sa fie ridicate imediat sau cel tarziu in 24 de ore. Dupa ridicarea gramezilor de la rigola, se va lasa locul maturat si curat.

### 3.1.3 Cerinte privind cantitatea si calitatea activitatilor ce presupun toaletarea/taierea arborilor din aliniamentele stradale

Cantitatea activitatilor din cadrul serviciilor este indicata în tab. 1 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Cantitatile ce vizeaza activitatile prestate pot fi modificate, in functie de situatia concreta din teren, conditiile climatice sau alte cauze care nu au putut fi depistate la momentul intocmirii caietului de sarcini, fara a depasi valoarea negociată a contractului. Activitatile se consideră corespunzatoare din punct de vedere al calitatii daca au fost realizate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise si deseurile au fost ridicate in totalitate.

\***Atentie:** este interzisa depozitarea deseurilor vegetale rezultate in containerele destinate gunoiului menajer de pe platformele special amenajate sau in cosurile de gunoi de-a lungul aleilor pietonale. Eliminarea finala a deseurilor vegetale se va face de catre prestator la alegere: fie prin depozitarea la un depozit autorizat de preluare a deseurilor fie prin valorificarea acestora pe cheltuiala proprie, pentru utilizare proprie sau comercializare.

## 3.2 Aerarea gazonului si a suprafetelor inierbate

### 3.2.1 Descrierea activitatii

Activitatea de aerisire a gazonului si a suprafetelor inierbate consta in crearea unor "canale" in sol, astfel incat circulatia aerului sa poata fi realizata la nivelul sistemului radicular precum si o mai bună circulație a apei. Aceasta activitate se efectueaza datorita faptului ca de-a lungul timpului anumiti factori fizici sau mecanici duc la compactarea solului, iar circulatia aerului si a apei se reduce, ba chiar devine in unele cazuri imposibila. Acest lucru va duce la degradarea gazonului si afectarea din punct de vedere estetic al acestuia. Aerarea gazonului se va realiza toamna (septembrie - noiembrie) pentru o suprafata totala de 35 956,8 m<sup>2</sup>.

### 3.2.2 Conditii tehnice

Activitatea poate fi efectuata manual cu o furcă de gradina (in cazul suprafetelor mici) sau mecanizat cu ajutorul unui aerator pentru gazon (in cazul suprafetelor mari), iar adancimea la care se lucreaza este cuprinsa intre 5-7 cm. Activitatea de aerisire a gazonului se efectueaza in stransa legatura sau concomitent cu cea de scarificare a gazonului. In cazul de fata aerarea/ aerisirea gazonului, ierbii se va realiza doar mecanizat (datorita suprafetei mari luate in calcul) cu ajutorul aratoarelor pentru gazon, pentru o mai buna eficacitate.

### *3.2.3 Cerinte privind cantitatea si calitatea activitatii de aerare a gazonului/ ierbii*

Cantitatea activitatilor din cadrul serviciilor este indicata în tab. 2 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Activitatile se consideră corespunzătoare din punct de vedere al calitatii daca au fost executate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise.

## **3.3 Scarificarea gazonului si a suprafetelor inierbate**

### *3.3.1 Descrierea activitatii*

Scarificarea presupune indepartarea resturilor vegetale (a firelor uscate de iarba, frunze, ramuri subtiri, s.a) rezultate in urma toamnei si a iernii, dar si curatarea zonelor mai umbroase ale peluzei de muschi. In acest fel gazonul este improspatat, pamantul este curatat de resturi vegetale moarte sau de speciile nedorite, iar firele noi de iarba au mai multa putere sa porneasca in vegetaatie, refacand in acest fel peluzele de gazon. Atenaie la smocurile de iarba uscata scoase, ele trebuie adunate in intregime, nu lasate pe iarba. O verificare a suprafetei de gazon, după finalizarea acestei operatiuni, este necesara. Scarificarea gazonului se va realiza toamna (septembrie - noiembrie) pentru o suprafata totala de 35 956,8 m<sup>2</sup>.

### *3.3.2 Conditii tehnice*

Scarificarea se realizeaza dupa sau concomitent cu efectuarea activitatii de aerare a gazonului si se realizeaza mecanizat cu ajutorul unui scarificator (pentru suprafetele mari). Chiar dacă scarificatorul are incorporat si cos pentru colectare, exista posibilitatea pierderii pe alocuri a resturilor vegetale sau de alta natura. Astfel, dupa finalizarea acestei activitati este necesara verificarea gazonului sau a suprafetei inierbate pentru a se asigura ca niciun rest vegetal sa nu fa ramas in urma acestei operatiuni, deoarece acest lucru poate duce la crearea unui mediu propice pentru instalarea agentilor patogeni si a daunatorilor gazonului, ducand într-un final la îmbolnavirea, ba chiar uscarea gazonului.

### *3.3.3 Cerinte privind cantitatea si calitatea activitatii de scarificare a gazonului/ ierbii*

Cantitatea activitatilor din cadrul serviciilor este indicata in tab. 3 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Activitatile se considera corespunzatoare din punct de vedere al calitatii daca au fost executate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise.

\***Atentie:** este interzisa depozitarea deseurilor vegetale rezultate in urma lucrarilor de scarificare in containerele destinate gunoierului menajer de pe platformele special amenajate sau in cosurile de gunoi de-a lungul aleilor pietonale. Eliminarea finala a deseurilor vegetale se va face

de catre prestator la alegere: fie prin depozitarea la un depozit autorizat de preluare a deseurilor fie prin valorificarea acestora pe cheltuiala proprie (compost, peleti, s.a) pentru utilizare proprie sau comercializare.

### **3.4 Fertilizarea gazonului și a suprafețelor înierbate**

#### *3.4.1 Descrierea activitatii*

Ca și alte plante gazonul are nevoie de nutrienți pentru a supraviețui. Datorită competiției dintre lăstari pe de o parte și a cosirii porțiunilor din suprafața de fotosinteză pe de altă parte, gazonul poate deveni deficitar în nutrienți. Astfel, pentru creșterea gazonului are nevoie de 16 elemente chimice esențiale. Trei dintre acestea (carbonul, hidrogenul și oxigenul) se regăsesc în aer și în apă. Restul de elemente sunt preluate din sol și fertilizanti.

Azotul este cel mai important element pentru gazon, el determină creșterea rapidă și conferă gazonului o culoare sanatoasă. Din cauza unor forme de azot găsite în sol, majoritatea recomandărilor fertilizantilor pentru gazon sunt bazate pe aceste cantități de azot aplicate.

Gazonul are nevoie de fosfor într-o cantitate mai mică decât azot, dar fosforul este esențial pentru o creștere sanatoasă, el stimulează formarea și creșterea puternică a rădăcinilor. De obicei solul conține suficient fosfor pentru instalarea gazonului, dar fertilizantii aplicați înainte de instalare, care sunt bogati în fosfor, pot ajuta tinerele plante. Potasiul întretine gazonul și îl ajută să reziste la trafic intens, boli și la conservarea apei. Ca și azotul, potasiul este găsit în sol, dar în cantități mai scăzute.

Aplicarea îngrășămintelor chimice se va realiza toamna (octombrie - noiembrie) pentru o suprafață totală de 35 956,8 m<sup>2</sup>.

#### *3.4.2 Condiții tehnice*

Fertilizarea se va realiza manual, cu ajutorul unor aplicatoare manuale pentru îngrășăminte sau cu ajutorul unor aplicatoare pe roți pentru îngrășăminte (în funcție de mărimea suprafețelor, accesul la suprafețele respective, s.a).

#### *3.4.3 Cerințe privind cantitatea și calitatea activităților de fertilizare a gazonului și a suprafețelor înierbate*

Cantitatea activităților din cadrul serviciilor este indicată în tab. 4 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Activitățile se consideră corespunzătoare din punct de vedere al calității dacă au fost executate corect, în conformitate cu procesele de muncă descrise.

### **3.5 Combatarea buruienilor si a musuroaielor**

#### *3.5.1 Descrierea activitatii*

Aceste activitati presupun mentinerea unor peluze curate, sanatoase si frumoase din punct de vedere estetic. Aceste operatiuni se realizeaza fie manual, fie mecanizat in functie de suprafata de care se dispune si se realizeaza fie pe cale mecanica (plivit, smuls, s.a) fie pe cale chimica (aplicarea erbicidelor). Combaterea buruienilor si a musuroaielor se va realiza toamna (septembrie - noiembrie) pentru o suprafata totala de 35 956,8 m<sup>2</sup>.

#### *3.5.2 Conditii tehnice*

Masurile de combatere a buruienilor sunt de trei feluri: preventive, indirecte si directe. Masurile preventive sunt acelea prin care se evita imburuienarea peluzelor, prin care se inlatura cauzele imburuienarii precum: imprastierea musuroaielor, evitarea autoinsamantarii, semanarea cu material de calitate superioara, eliminarea buruienilor imediat dupa aparitie. Masurile indirecte sunt acelea care au ca scop anihilarea cauzelor care favorizeaza imburuienarea, iar masurile directe constau in lucrari de distrugere pe cale mecanica, chimica sau biologica a buruienilor (plivitul, erbicidarea pe calea chimica, s.a).

Combaterea musuroaielor consta in luarea unor anumite măsuri precum: prinderea animalelor care le produc (cartițe, sobolani, s.a) fie cu ajutorul capcanelor sau momelilor toxice, introducerea in galerii a sulfurii de carbon, introducerea in galerii a pastilelor de Gastoxin. Distrugerea musuroaielor se realizeaza cu sapa sau grebla cand numarul lor este mic sau mecanizat cand sunt intr-un numar mai mare.

#### *3.5.3 Cerinte privind cantitatea si calitatea activitatilor de combatere a buruienilor si musuroaielor*

Cantitatea activitatilor din cadrul serviciilor este indicata în tab. 6 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Activitatile se consideră corespunzatoare din punct de vedere al calitatii dacă au fost executate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise.

### **3.6 Suprainsămânțarea**

#### *3.6.1 Descrierea activitatii*

Suprainsamantarea presupune imprastierea de samanta pentru gazon, peste o peluza infiintata anterior. Este recomandat sa se aplice acest procedeu pentru intinerirea peluzelor, a suprafetelor inierbate dar si pentru a completa zonele in care gazonul s-a rarit, prezinta goluri sau acolo unde s-a "infiintat" muschiul. Tipul de samanta aruncata trebuie sa fie potrivita pentru conditiile de mediu din zona/ arealul in care se situeaza suprafetele respective.

De regula aceasta activitatea se desfasoara in fiecare an, primavara devreme, toamna sau

ori de cate ori se constata aparitia unor goluri inestetice pe suprafetele gazonate, inierbate. Astfel suprainsamnatrea se va realiza toamna (septembrie - noiembrie) pentru o suprafata totala de 35 956,8 m<sup>2</sup>.

### *3.6.2 Conditii tehnice*

Operatiunea se realizeaza fie manual prin imprastierea direct din mana, fie cu ajutorul unor aplicatoare (manuale sau pe roti), in functie de suprafata afectata de care dispunem. Calitatea semintelor de gazon este un element sau un factor esential in demararea si reusita acestei operatiuni, optandu-se pentru cel mai calitativ amestec de gramine.

### *3.6.3 Cerinte privind cantitatea si calitatea activitatilor de suprainsamnatrea*

Cantitatea activitatilor din cadrul serviciilor este indicata în tab. 7 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Activitatile se considera corespunzatoare din punct de vedere al calitatii dacă au fost executate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise.

## **3.7 Curățarea de resturi vegetative sau de alta natura**

### *3.7.1 Descrierea activitatii*

Operatiunea presupune inlaturarea corpurilor straine (resturi vegetale - frunze, ramuri, s.a, dar si resturi de alta natura - mase plastice, hartii, s.a) de pe suprafata peluzelor de gazon, a spatiilor inierbate. Activitatea se executa manual cu ajutorul a diverse ustensile precum: maturi tip spic, greble de gradinarit, suflante, aspiratoare urbane, s.a. Aceasta activitate se aplica ori de câte ori este nevoie, in special toamna la caderea frunzelor, ramurilor, s.a, dar si in restul sezonelor cand pe suprafetele gazonate se regasesc corpuri straine ce concura la esteticul peluzelor (primavara/vara). In cazul de fata curatarea resturilor vegetative sau de alta natura se va realiza toamna (septembrie - noiembrie) pentru o suprafata totala de 35 956,8 m<sup>2</sup>.

### *3.7.2 Conditii tehnice*

Activitatea se executa manual sau mecanizat cu ajutorul a diverse unelte precum: maturi tip spic, greble de gradinarit, suflante, aspiratoare urbane, s.a si presupune adunarea resturilor de natura vegetala sau de alta natura in gramezi, pe zone sau spatii unde nu se va incurca circulatia traficului auto sau pietonal, dupa care se vor ridica prin incarcarea inr-un mijloc de transport corespunzator.

### *3.7.3 Cerinte privind cantitatea si calitatea activitatilor de curatare a resturilor vegetative sau de alta natura*

Cantitatea activitatilor din cadrul serviciilor este indicata in tab. 8 din Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini. Activitatile se considera corespunzatoare din punct de vedere al calitatii daca au

fost executate corect, in conformitate cu procesele de munca descrise.

### **3.8 Cerințe privind verificarea si receptionarea operatiunilor/ activitatilor din cadrul serviciilor prestate**

Verificarea activitatilor se va realiza pe tot parcursul desfasurarii acestora, pe fiecare obiectiv in parte si cele constatate se vor consemna intr-un proces verbal de receptie partiala care va fi intocmit la finalizarea unui set de operatiuni pe grupuri de obiective, pe saptamani sau decade.

La receptia partiala vor participa reprezentantii nominalizati din partea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes si din partea prestatorului.

In timpul verificarii si receptionarii operatiunilor, se va urmări: respectarea proceselor de munca, respectarea cerintelor cantitative si calitative a activitatilor precum si respectarea graficelor de operatiuni. Pentru fiecare operatie in parte se va mai urmări ca:

1) pentru activitatile de taiere/ toaletare a arborilor din cadrul aliniamentelor stradale se va urmări ca acestea sa fie executate corect si corespunzator din punct de vedere tehnic, resturile rezultate in urma activitatilor sa fie stranse, incarcate si depozitate;

2) in cadrul activitatilor de aerare a gazonului si a suprafetelor inierbate se va urmări: ca acestea să se execute pe întreaga suprafata de care se dispune;

3) in cadrul operatiunilor de scarificare a gazonului si a suprafetelor inierbate se va urmări: ca acestea sa se execute pe întreaga suprafata de care se dispune; dupa finalizarea acestei lucrari verificarea gazonului sau a suprafetei inierbate pentru a se asigura ca nici un rest vegetal sa nu fi ramas in urma acestei operatiuni;

4) pentru operatiunea de fertilizare a gazonului si a suprafetelor inierbate se va urmări: respectarea cantitatii necesare suprafetelor gazonate/ inierbate de care se dispune; aplicarea ingrasamintelor pe întreaga suprafata a zonelor gazonate/ inierbate;

5) in cazul activitatilor pentru combaterea buruienilor si a musuroaielor se va urmări: respectarea operatiunii de combatere in cazul aparitiei acestora;

6) pentru operatiunea de supraînsămânțarea se va urmări: aplicarea semintei uniform pe întreaga suprafata vizata; verificarea calitatii semintelor de gazon utilizare in scopul acestei operatiuni;

7) in cadrul activitatilor de curatare a resturilor vegetative sau de alta natura se va urmări: calitatea operatiunilor pe întreaga suprafata de care se dispune; dupa finalizarea acesteia, se va recurge la verificarea gazonului sau a suprafetei inierbate pentru a se asigura ca niciun rest vegetal sau de alta natura sa nu fi ramas in urma operatiunii respective;

In procesul verbal de receptie se vor consemna numai acele cantitati de operatiuni care

respectă cerințele de calitate impuse prin prezentul caiet de sarcini. La sfârșitul fiecărui set de activități se va încheia un proces verbal de recepție parțială. Procesele verbale de recepție se încheie între cele două părți semnatare ale contractului și va sta la baza decontării situațiilor de activitate prestate.

Mijlocul de transport pentru recepția va fi asigurat de către prestator.

Dacă în timpul verificărilor curente se constată neconformități în realizarea serviciului, comisia de recepție desemnată de Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes le va consemna printr-un proces verbal de constatare, care va fi comunicat și operatorului. Notele de constatare a neconformităților vor sta la baza aplicării de penalități.

#### **CAP. IV CARACTERISTICI, CERINȚE ȘI CONDIȚII REFERITOARE LA NIVELUL CALITATIV, TEHNIC ȘI DE PERFORMANȚĂ A PRESTATORULUI**

Serviciile se vor presta în conformitate cu prezentul caiet de sarcini și a anexelor.

Cantitatea/ cantitățile serviciilor vor fi confirmate de către beneficiar pe baza situațiilor/ devizelor de lucrări realizate de către prestator.

Programul de prestare a serviciilor se va stabili de către achizitor de comun acord cu prestatorul.

Prestatorul de servicii își va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, în funcție de volumul activităților prestate, avându-se în vedere că toată suprafața luată în discuție să corespundă din punct de vedere calitativ, în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Prestatorul de servicii va asigura personal suficient pentru executarea serviciilor într-un interval de timp optim și în condiții de calitate.

Mășinile și motoutilajele/ motouneltelor prezentate în oferta trebuie să facă parte din dotarea tehnică a ofertantului trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru activitățile desfășurate conform caietului de sarcini pe domeniul public al Municipiului Sebes. Mășinile, motoutilajele, motouneltele și uneltele prezentate în oferta trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale consumabile, transportul personalului, a resturilor vegetale sau de altă natură rezultate în urma activităților, a uneltelor și motouneltelor, vor fi incluse în prețul unitar oferit.

Prestatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, mașini, motounelte și unelte pentru realizarea întregii cantități de servicii indicate în prezentul caiet de sarcini și Anexei 1.

Ofertantul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din:

- persoane cu studii în domeniul peisagistic/floricultur pentru coordonarea și verificarea

executarii operatiunilor din cadrul prezentului caiet de sarcini corect din punct de vedere tehnic si calitativ: minim 1 (atasare certificat de calificare profesionala)

- ingrijitori spatii verzi pentru diverse lucrari executate in cadrul operatiunilor de intretinere a spatiilor gazonate: aerare gazon/terenurilor sportive, curatarea de resturi vegetale sau de alta natura, fertilizare, combatere buruieni si musuroaie, suprainsamantare, incarcare/descarcare a acestora, manipulare diferite materiale, unelte, motounelte, s.a.) si a toaletarii arborilor: minim 5 persoane (cu mentiune de: Apt lucru la inaltime)

- angajati ce detin carnet in conformitate cu categoria autovehiculelor detinute si destinate pentru transportul resturilor vegetale sau de alta natura rezultate in urma activitatilor desfasurate, a muncitorilor, a materialelor consumabile, uneltelor si motouneltelor: minim 2

- muncitori calificati sau necalificati pentru diverse lucrari executate in cadrul operatiunilor de intretinere a spatiilor gazonate si a arborilor (toaletare/ taiere arbori, aerarea, scarificare, fertilizare, aplicare tratamente fitosanitare, combatere buruieni si musuroaie, suprainsamantare, curatare de resturi vegetale sau de alta natura, incarcare/ descarcare a acestora, manipulare diferite materiale, unelte, motounelte, s.a.): minim 8 (numarul muncitorilor este raportat direct la suprafata vasta de spatiu verde luat in considerare si a numarului mare de arbori conform Anexa 1);

Prestatorul trebuie sa aiba o dotare minima de masini si echipamente compusa din:

- mijloace de transport pentru strangerea si transportul resturilor vegetale si de alta natura rezultate, pentru transportul muncitorilor, a motouneltelor, uneltelor, s.a.: minim 6 buc.;

- scarificator: minim 2 buc.;

- aerator/ verticultor: minim 2 buc.;

- masini de cosit/ tuns iarba pe roti (pentru adunarea resturilor vegetale rezultate in urma proceselor de aerare si scarificare): minim 6 buc.;

- suflanta/ aspirator: minim 4 buc.;

- atomizor: minim 4 buc.;

- pompe de stropit manual: minim 4 buc.;

- aplicator de ingrasaminte manual: minim 4 buc.;

- aplicator de ingrasaminte mecanizat: minim 2 buc.;

- tractor de tuns gazonul (pentru adunarea resturilor vegetale rezultate in urma proceselor): minim 2 buc.;

- tractor agricol (pentru cuplarea diverselor unelte utilizate in cadrul operatiunilor de intretinere a gazonului, s.a. – aerat, scarificat, imprastiat ingrasaminte, s.a.): minim 2 buc.;

- platforma transport utilaje: minim 2;

- edmondor la inaltime/ unealta de elagaj: minim 6 buc.;

- foarfeca de mana (mica): minim 6 buc.;
- foarfeca de mana (mare): minim 6 buc.;
- motofierastrai: minim 2 buc.;
- scara (H > 5 m): minim 2 buc.;
- greble de grădinărit: minim 8 buc.;
- cosuri: minim 8 buc.;
- maturi: minim 8 buc.;
- lopeti plastic: minim 8 buc.;

Ofertantul va prezenta in oferta tehnica lista cu personalul si cu utilajele, care sa respecte cerintele minime mentionate mai sus (mijloace de transport, personal, motounelte si echipamente, unelte, s.a.).

Ofertantul trebuie sa faca dovada efectuării in ultimii trei (3) ani, servicii similare celor prevazute in prezentul caiet de sarcini la nivelul unuia sau a maxim 2 contracte continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Ofertantul sa aiba posibilitatea de inlocuire in minim 30 minute – maxim 45 de minute a oricarei motounelte, unelte, autovehicul, s.a. care se defecteaza sau nu mai este apt de lucru in timpul prestării serviciilor pentru care a fost contractat, asigurand astfel in continuare bunul demers al activitatilor.

Ofertantul trebuie sa detina certificarea sistemului de management al calitatii: SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, cu valabilitate minima pana la finalizarea lucrarilor de intretinere peisagistica.

Ofertantul trebuie sa detina platforma de lucru la inaltime autorizata ISCIR sau sa prezinte contract de inchiriere pe toata perioada de valabilitate a contractului.

Ofertantul trebuie sa obțină **Aviz de mediu** pentru toaletarea arborilor (eliminarea ramurilor uscate) în conformitate cu Legea 24 din 15 ianuarie 2007 (\*\*republicată\*\*).

Ofertantul sa prezinte certificat de buna executie sau orice dovada legala pentru servicii similare prestate pana la momentul de fata.

Prestatorul de servicii isi va asigura la fiecare interventie pe propria raspundere spatiul de depozitare/ debarasare a resturilor de natura vegetala sau de orice alta natura, resturi rezultate in urma activitatilor si serviciilor prestate.

Prestatorul va fi direct responsabil si tras la raspundere in urma oricarei avarii provocate obiectelor situate in spatiul public, urmare a activitatilor prestate in cadrul serviciilor (ex: spart elemente din sticla – geamuri, parbrize, lunete s.a.; zgariat sau indoit elemente din metal, fibra – caroserie autovehicule, statii de autobus, panouri informative; s.a.).

## **CAP. V CERINTE PRIVIND OFERTA FINANCIARA**

Oferta financiara trebuie sa fie întocmita în conformitate cu Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini.

## **CAP. VI OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI**

Operatorul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte material. In timpul prestarii lucrarilor, acesta va respecta legislatia din domeniul protectiei mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului "poluatorul plateste" si va fi direct raspunzator in cazul constatarii de catre cei abilitati a incalcarii acestor prevederi.

In situatia oricarui eveniment de mediu provocat in desfasurarea serviciului prin angajati sau colaboratori ai prestatorului, operatorul va fi considerat "poluator" iar beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in locatiile proprii, in timpul executarii contractului.

## **CAP. VII GARANTII DE BUNA EXECUTIE**

Contractantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în maximum 5(cinci) zile lucrătoare de la încheierea Contractului. Quantumul garanției de bună execuție a Contractului reprezintă 5% din Prețul Contractului, fără TVA. Suma stabilită drept garanție se va constitui prin una din variantele prevăzute de art. 154 din Legea nr. 98/2016 alin.4. Perioada garanției de bună execuție se întinde pe toată durata Contractului

## **CAP. VIII CLAUZE CONTRACTUALE**

Prestatorul va fi direct raspunzator in cazul deteriorarii, degradarii zonelor gazonate sau înierbate precum și a arborilor din aliniamentele stradale, datorate nerespectarii a uneia sau a mai multor activitati ce se regasesc in caietul de sarcini. De asemenea prestatorul va înlocui pe cheltuiala proprie suprafetele sau arborii afectati, degradati ca urmare a nerespectarii activitatilor de intretinere mentionate in caietul de sarcini.

In cazul in care operatorul nu a ridicat in decurs de 12 ore resturile vegetale sau de alta natura rezultate din activitatile prestate, se va percepe o penalizare in quantum de 1 % din factura curenta.

In cazul in care operatorul nu a ridicat timp de 24 ore resturile vegetale sau de alta natura

rezultate din activitatile prestate, se va percepe o penalizare in cuantum de 2 % din factura curenta.

In cazul in care operatorul nu a ridicat timp de 48 ore resturile vegetale sau de alta natura rezultate din activitatile prestate, se va percepe o penalizare in cuantum de 5 % din factura curenta.

Penalizarile se aplică in urma notelor de constatare a neconformitatilor intocmite de catre comisia de receptie desemnata din cadrul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebes si aduse imediat la cunostinta operatorului.

## CAP. IX DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va avea un termen limita pana la 31.12.2022, incepand cu semnarea contractului. In cazul in care, din motive obiective (conditii meteorologice nefavorabile desfasurării activitatilor specificate in prezentul caiet de sarcini) perioada de executie si finalizare a operatiunilor se va prelungi pe baza unui act aditional incheiat cu beneficiarul, respectiv S.P.A.P. Sebes, fara modificarea valorii specificate in contract. In acest sens, ofertantul va anexa o declaratie prin care isi exprima acordul prelungirii contractului, fara modificarea valorii acestuia, pana la finalizarea activitatilor prevazute in caietul de sarcini curent.

## CAP. X ANEXE

Anexele 1 si 2 sunt parte integrata si completeaza prezentul caiet de sarcini.

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Nume și prenume</b> | <b>Funcția</b>                           | <b>Data</b> | <b>Semnătura</b>  |
|-----------------|------------------------|--|-------------|---|
| 1.              | Pandor Dan Sabin       | Șef Serviciu<br>Întreținere și Reparații | 03.10.2022  |  |
| 2.              | Bregar Daniel          | Inspector de<br>specialitate             | 03.10.2022  |  |

## ANEXA 1

la caietul de sarcini al serviciilor de întreținere a spațiilor gazonate și a arborilor de pe raza Municipiului Sebeș

### 1. Toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (tăieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare ș.a)

Obiectivele, locațiile, cantitatea și frecvența supusă operațiilor de toaletare a arborilor din aliniamente în funcție de sezon sunt indicate în Tab. 1

Tab.1

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație                                     | Cantitate (buc.) | Frecvență/ sezon | Total (buc.) |
|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1.       | Arbori aliniament stradal Dorobanti                   | 72               | 1                | 72           |
| 2.       | Arbori aliniament stradal Aviatorul Olteanul          | 61               | 1                | 61           |
| 3.       | Arbori aliniament stradal Augustin Bena               | 139              | 1                | 139          |
| 4.       | Arbori aliniament stradal cartier Mihail Kogalniceanu | 7                | 1                | 7            |
| 5.       | Arbori aliniament stradal Mihail Kogalniceanu         | 148              | 1                | 148          |
| 6.       | Arbori aliniament stradal Vânători (Sebes)            | 18               | 1                | 18           |
| 7.       | Arbori aliniament stradal Viilor (Sebes)              | 41               | 1                | 41           |

|     |  |     |              |            |
|-----|--|-----|--------------|------------|
| 8.  | Arbori aliniament stradal<br>Zorilor (Petresti)                      | 40  | 1            | 40         |
| 9.  | Arbori aliniament stradal<br>Dorin Pavel + 1 Mai<br>(Sebes-Petresti) | 100 | 1            | 100        |
| 10. | Arbori aliniament stradal<br>Drumul Sibiului<br>(taluzuri)           | 119 | 1            | 119        |
| 11. | Arbori aliniament stradal<br>Valea Frumoasei                         | 16  | 1            | 16         |
|     |  |     | <b>TOTAL</b> | <b>761</b> |

## 2. Aerarea gazonului și a suprafețelor inierbate

Obiectivele, mărimea suprafețelor gazonate aferente, supuse operațiilor de aerare și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 2

Tab. 2

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație  | Suprafață (m <sup>2</sup> ) | Frecvență/ sezon | Total (m <sup>2</sup> ) |
|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       | Spațiile gazonate de pe strada<br>Drumul Sibiului + curtea S.P.A.P<br>Sebeș  | 2 046,31                    | 1                | 2 046,31                |
| 2.       | Spațiile gazonate de strada<br>Bulevardul Lucian Blaga (cuprinse<br>între intersecția cu străzile Drumul<br>Sibiului/Vânătorilor și strada Valea<br>Frumoasei) + sens giratoriu Petrom<br>+ alveole; | 4 687,150                   | 1                | 4 687,150               |
| 3.       | Spațiile gazonate de pe strada<br>Aviatorul Olteanu + sens giratoriu<br>Kaufland   | 876,39                      | 1                | 876,39                  |
| 4.       | Spațiile gazonate de pe strada<br>Valea Frumoasei + sensul giratoriu<br>Turn + alveole   | 1 077,1                     | 1                | 1 077,1                 |
| 5.       | Spațiile gazonate de pe strada<br>Augustin Bena  | 1 258,5                     | 1                | 1 258,5                 |

|    |  |          |              |                 |
|----|--|----------|--------------|-----------------|
| 6. | Spațiile gazonate de pe strada Mihail Kogălniceanu + cartier Mihail Kogălniceanu | 2 962,05 | 1            | 2 962,05        |
| 7. | Spațiile gazonate de pe strada Vânătorilor + Autogara Sebeș                      | 592,5    | 1            | 592,5           |
| 8. | Stadion Parc Arini Sebeș   | 16 132,8 | 1            | 16 132,8        |
| 9. | Stadion Răhău  | 6 324    | 1            | 6 324           |
|    |  |          | <b>TOTAL</b> | <b>35 956,8</b> |

### 3. Scarificarea gazonului și a suprafețelor înierbate

Obiectivele, mărimea suprafețelor gazonate aferente, supuse operațiilor de scarificare și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 3

Tab.3

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație   | Suprafață (m <sup>2</sup> ) | Frecvență/ sezon | Total (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       | Spațiile gazonate de pe strada Drumul Sibiului + curtea S.P.A.P Sebeș   | 2 046,31                    | 1                | 2 046,31                |
| 2.       | Spațiile gazonate de strada Bulevardul Lucian Blaga (cuprinse între intersecția cu străzile Drumul Sibiului/Vânătorilor și strada Valea Frumoasei) + sens giratoriu Petrom + alveole; | 4 687,150                   | 1                | 4 687,150               |
| 3.       | Spațiile gazonate de pe strada Aviatorul Olteanu + sens giratoriu Kaufland  | 876,39                      | 1                | 876,39                  |
| 4.       | Spațiile gazonate de pe strada Valea Frumoasei + sensul giratoriu Turn + alveole  | 1 077,1                     | 1                | 1 077,1                 |
| 5.       | Spațiile gazonate de pe strada Augustin Bena  | 1 258,5                     | 1                | 1 258,5                 |
| 6.       | Spațiile gazonate de pe strada Mihail Kogălniceanu + cartier Mihail Kogălniceanu  | 2 962,05                    | 1                | 2 962,05                |
| 7.       | Spațiile gazonate de pe strada Vânătorilor + Autogara Sebeș   | 592,5                       | 1                | 592,5                   |
| 8.       | Stadion Parc Arini Sebeș  | 16 132,8                    | 1                | 16 132,8                |

|    |               |       |              |                 |
|----|---------------|-------|--------------|-----------------|
| 9. | Stadion Răhău | 6 324 | 1            | 6 324           |
|    |               |       | <b>TOTAL</b> | <b>35 956,8</b> |

#### 4. Fertilizarea gazonului și a suprafețelor îmierbate

Obiectivele, mărimea suprafețelor gazonate aferente, supuse operațiilor de fertilizare și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 4

Tab.4

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație   | Suprafață (m <sup>2</sup> ) | Frecvență/ sezon | Total (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       | Spațiile gazonate de pe strada Drumul Sibiului + curtea S.P.A.P Sebeș   | 2 046,31                    | 1                | 2 046,31                |
| 2.       | Spațiile gazonate de strada Bulevardul Lucian Blaga (cuprinse între intersecția cu străzile Drumul Sibiului/Vânătorilor și strada Valea Frumoasei) + sens giratoriu Petrom + alveole; | 4 687,150                   | 1                | 4 687,150               |
| 3.       | Spațiile gazonate de pe strada Aviatorul Olteanu + sens giratoriu Kaufland  | 876,39                      | 1                | 876,39                  |
| 4.       | Spațiile gazonate de pe strada Valea Frumoasei + sensul giratoriu Turn + alveole  | 1 077,1                     | 1                | 1 077,1                 |
| 5.       | Spațiile gazonate de pe strada Augustin Bena  | 1 258,5                     | 1                | 1 258,5                 |
| 6.       | Spațiile gazonate de pe strada Mihail Kogălniceanu + cartier Mihail Kogălniceanu  | 2 962,05                    | 1                | 2 962,05                |
| 7.       | Spațiile gazonate de pe strada Vânătorilor + Autogara Sebeș   | 592,5                       | 1                | 592,5                   |
| 8.       | Stadion Parc Arini Sebeș  | 16 132,8                    | 1                | 16 132,8                |
| 9.       | Stadion Răhău   | 6 324                       | 1                | 6 324                   |
|          |   |                             | <b>TOTAL</b>     | <b>35 956,8</b>         |

#### 5. Combaterea buruienilor și a mușuroaielor

Obiectivele, mărimea suprafețelor gazonate aferente, supuse operațiilor de combatere a

buruienilor, mușuroaielor și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 5

Tab.5

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație   | Suprafață (m <sup>2</sup> ) | Frecvență/ sezon | Total (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       | Spațiile gazonate de pe strada Drumul Sibiului + curtea S.P.A.P Sebeș   | 2 046,31                    | 1                | 2 046,31                |
| 2.       | Spațiile gazonate de strada Bulevardul Lucian Blaga (cuprinse între intersecția cu străzile Drumul Sibiului/Vânătorilor și strada Valea Frumoasei) + sens giratoriu Petrom + alveole; | 4 687,150                   | 1                | 4 687,150               |
| 3.       | Spațiile gazonate de pe strada Aviatorul Olteanu + sens giratoriu Kaufland  | 876,39                      | 1                | 876,39                  |
| 4.       | Spațiile gazonate de pe strada Valea Frumoasei + sensul giratoriu Turn + alveole  | 1 077,1                     | 1                | 1 077,1                 |
| 5.       | Spațiile gazonate de pe strada Augustin Bena  | 1 258,5                     | 1                | 1 258,5                 |
| 6.       | Spațiile gazonate de pe strada Mihail Kogălniceanu + cartier Mihail Kogălniceanu  | 2 962,05                    | 1                | 2 962,05                |
| 7.       | Spațiile gazonate de pe strada Vânătorilor + Autogara Sebeș   | 592,5                       | 1                | 592,5                   |
| 8.       | Stadion Parc Arini Sebeș  | 16 132,8                    | 1                | 16 132,8                |
| 9.       | Stadion Răhău   | 6 324                       | 1                | 6 324                   |
|          |   |                             | <b>TOTAL</b>     | <b>35 956,8</b>         |

## 6. Supraînsămânțarea

Obiectivele, mărimea suprafețelor gazonate aferente, supuse operațiilor de supraînsămânțare și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 6

Tab.6

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație   | Suprafață (m <sup>2</sup> ) | Frecvență/ sezon | Total (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       | Spațiile gazonate de pe strada Drumul Sibiului + curtea S.P.A.P Sebeș | 2 046,31                    | 1                | 2 046,31                |

|    |   |           |              |                 |
|----|---|-----------|--------------|-----------------|
| 2. | Spațiile gazonate de strada Bulevardul Lucian Blaga (cuprinse între intersecția cu străzile Drumul Sibiului/Vânătorilor și strada Valea Frumoasei) + sens giratoriu Petrom + alveole; | 4 687,150 | 1            | 4 687,150       |
| 3. | Spațiile gazonate de pe strada Aviatorul Olteanu + sens giratoriu Kaufland  | 876,39    | 1            | 876,39          |
| 4. | Spațiile gazonate de pe strada Valea Frumoasei + sensul giratoriu Turn + alveole  | 1 077,1   | 1            | 1 077,1         |
| 5. | Spațiile gazonate de pe strada Augustin Bena  | 1 258,5   | 1            | 1 258,5         |
| 6. | Spațiile gazonate de pe strada Mihail Kogălniceanu + cartier Mihail Kogălniceanu  | 2 962,05  | 1            | 2 962,05        |
| 7. | Spațiile gazonate de pe strada Vânătorilor + Autogara Sebeș   | 592,5     | 1            | 592,5           |
| 8. | Stadion Parc Arini Sebeș  | 16 132,8  | 1            | 16 132,8        |
| 9. | Stadion Răhău   | 6 324     | 1            | 6 324           |
|    |   |           | <b>TOTAL</b> | <b>35 956,8</b> |

### 7. Curățarea de resturi vegetative sau de altă natură

Obiectivele, mărimea suprafețelor gazonate aferente, supuse operațiilor de curățare a resturilor vegetative sau de altă natură și frecvența operațiilor/ sezon sunt indicate în Tab. 7

Tab.7

| Nr. crt. | Obiectiv/ locație   | Suprafață (m <sup>2</sup> ) | Frecvență/ sezon | Total (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 1.       | Spațiile gazonate de pe strada Drumul Sibiului + curtea S.P.A.P Sebeș   | 2 046,31                    | 1                | 2 046,31                |
| 2.       | Spațiile gazonate de strada Bulevardul Lucian Blaga (cuprinse între intersecția cu străzile Drumul Sibiului/Vânătorilor și strada Valea Frumoasei) + sens giratoriu Petrom + alveole; | 4 687,150                   | 1                | 4 687,150               |

|              |  |          |   |                 |
|--------------|--|----------|---|-----------------|
| 3.           | Spațiile gazonate de pe strada Aviatorul Olteanu + sens giratoriu Kaufland       | 876,39   | 1 | 876,39          |
| 4.           | Spațiile gazonate de pe strada Valea Frumoasei + sensul giratoriu Turn + alveole | 1 077,1  | 1 | 1 077,1         |
| 5.           | Spațiile gazonate de pe strada Augustin Bena                                     | 1 258,5  | 1 | 1 258,5         |
| 6.           | Spațiile gazonate de pe strada Mihail Kogălniceanu + cartier Mihail Kogălniceanu | 2 962,05 | 1 | 2 962,05        |
| 7.           | Spațiile gazonate de pe strada Vânătorilor + Autogara Sebeș                      | 592,5    | 1 | 592,5           |
| 8.           | Stadion Parc Arini Sebeș   | 16 132,8 | 1 | 16 132,8        |
| 9.           | Stadion Răhău  | 6 324    | 1 | 6 324           |
| <b>TOTAL</b> |  |          |   | <b>35 956,8</b> |

**Notă:** Frecvența activitatilor din cadrul serviciilor se poate modifica în funcție de condițiile climatice, diversitatea și necesitatea fiecărei operațiuni din sezonul specific pe baza unei situații de lucrări și prin notificarea achizitorului, cu încadrarea în valoarea negociată a contractului. Sezonul este cuprins între lunile martie-octombrie/ noiembrie (în funcție de condițiile climatice/atmosferice).

Pentru activitățile ce presupun aerarea; scarificarea; fertilizarea; combaterea buruienilor, musuroaielor; suprainsamantarea; curatarea de resturi vegetative; frecvența/ sezon se va desfășura toamna în intervalul cuprins între lunile septembrie-noiembrie (în funcție de condițiile climatice și/ sau alți factori ce pot influența desfășurarea acestor lucrări).

De asemenea pentru activitățile ce presupun toaletarea/ tăierea arborilor din aliniamentele stradale (tăieri de formare, corectare, scurtare, curățare, regenerare ș.a), acestea din urmă vor fi efectuate toamna în intervalul cuprins între lunile septembrie-noiembrie pentru arborii din aliniamentele stradale de pe str. Dorobanți; str. Aviatorul Olteanu; str. Augustin Bena – tronson cuprins între podul de la Biserica Mare și sensul giratoriu Kaufland; str. Augustin Bena – tronson cuprins între sensul giratoriu Kaufland și spalatoria auto; cartier Mihail Kogălniceanu; str. Mihail Kogălniceanu; str. Vanatori; str. Viilor; str. Zorilor; str. Dorin Pavel-1 Mai; str. Drumul Sibiului – taluzuri; str. Valea Frumoasei.



**Denumire firmă:**

**Adresa sediu:**

**Nr. înregistrare Oficiul Comertului:**

**C.U.I:**

**ANEXA 2**

la caietul de sarcini de întreținere a spațiilor gazonate și a arborilor de pe raza Municipiului Sebeș  
**Formular pentru oferta financiară 2022**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumirea lucrării/ operațiunii</b>                     | <b>Suprafața<br/>Cantitate (m<sup>2</sup>/ buc)</b> | <b>Tarif unitar,<br/>fara TVA (lei)</b> | <b>Frecvența<br/>lucrării/ sezon</b> | <b>Cond. tehnică din<br/>caietul de sarcini</b> | <b>Valoarea totală,<br/>fara TVA (lei)</b> |
|-----------------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|
| 1.              | Toaletare/ tăierea arborilor<br>din aliniamentele stradale | 761   | 3                                       | 4                                    | 5   | 6=col.2 x col.3                            |
| 2.              | Aerarea gazonului și a<br>suprafețelor îierbate            | 35 956,8  |   | 1                                    | 3.1.2   |  |
| 3.              | Scarificarea gazonului și a<br>suprafețelor îierbate       | 35 956,8  |   | 1                                    | 3.2.2   |  |
| 4.              | Fertilizarea gazonului și a<br>suprafețelor îierbate       | 35 956,8  |   | 1                                    | 3.3.2   |  |
| 5.              | Combaterea buruienilor și a<br>mușuroaielor                | 35 956,8  |   | 1                                    | 3.4.2   |  |
| 6.              | Suprainsămânțarea  | 35 956,8  |   | 1                                    | 3.5.2   |  |
|                 |  |   |   |                                      | 3.6.2   |  |

|    |  |          |   |              |
|----|--|----------|---|--------------|
| 7. | Curățarea de resturi vegetative sau de altă natură | 35 956,8 | 1 | 3.7.2        |
|    |  |          |   | <b>TOTAL</b> |

**\*Precizări:**

Tarifele unitare vor include toate cheltuielile: directe, indirecte, materiale, utilaje, transport, ș.a., astfel încât cerințele caietului de sarcini să fie realizate în totalitate, precum și cota de profit.

Cantitățile de lucrări sunt maximele, acestea se pot diminua pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante, respectiv: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul întocmirii caietului de sarcini. Plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare, întocmite în conformitate cu cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate fi mai mică sau egală cu valoarea negociată a contractului.

Semnătură și ștampilă ofertant: